

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS49797	Stelnummer	WMA11VUY4L9009544		
Mærke	MAN	Model	TGE	Version	2.0 180 hk van RWD man
Karosseritype		Farve		Reg. dato	30-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	174198	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1010631

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Airbag til førersiden	MAN mærke-/klasse-specifikke funktioner	To 12-V stik i førerhuset (i instrumentbrættet)
Anti-blokeringsystem (ABS)	Kørelys	Serviceindikator ved 50.000 km eller 2 år (variabel)
Drivetype: Baghjulstræk	Uden elektrisk klemrække og uden KFG	Uden vedligeholdelseskontrakt
Højre sides konvekse sidespejl	Ingen specialkøretøj, standardudgave	Sæde "Comfort" til venstre
Venstre sides konvekse sidespejl	Uden hastighedsbegrænsning	Passagersæde dobbeltbænk til højre, med opbevaringsrum og klappelbar midter ryglæn
Batteri 70 Ah	Premium indvendig støj-dæmpningsforanstaltninger	Stroppenkontrol, el-kontakt i bæltelåsen, førersæde
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Trefaset generator 180 A	Sædebetræk i slidstærkt stof "Marathon"
Førerstøtte-system: Hill Start Assist	Uden vægtklassifikation for bagaksel	Sædevarme, venstre og højre, separat regulerbare, i 1. sæderække
6-trins gearkasse	Vægtklassifikation for foraksel: Vægtområde 1	BFDobbeltbænk kun chaufførside, sædevarme.
Karosseri/opbygning: Højtaget varevogn	4-cyl. dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.D	Uden sidebeklædning i passager-/varerum
Brændstoftank: 75 L	Fartpilot med hastighedsbegrænser	Uden side markørllys og ledningsføring
Forlygte justering	Uden fartadvarsel	2 fjernbetjening
Longlife-service	Handskerum med låsbar låge, oplyst	Godkendt som 3,5t køretøj
Akselafstand: 3640 mm	Bagdøre uden rudeåbninger	Uden sidevinduer i varerum, midt venstre
Dæk 235/65 R16C 115/113 R	Uden bagrude	Uden sidevinduer i varerum, midt højre
Skydedør til last-/passagerummet på højre side	Indstigningsgreb på adskillelsesvæggen i varerummet	Start-stop-system med bremseenergi opsving
SCR-system (AdBlue-teknologi)	Klimaanlæg "Climatic" i førerhuset	Uden vejskifteassistent
Sæde betræk/beklædning: Stof	Uden sidevinduer i varerum, bagtil til venstre	Uden stikkontakter - i passager-/varerum
Stålfælge 6,5x16	Uden sidevinduer i varerum, bagtil til højre	Standard motorstart
Forbumper i grå med kofanger i bilens farve	Halogen dobbeltforlygter	Sidevindassistent
Maksimalt tilladt totalvægt 3,50 t	Advarselsskilte uden landegruppe	Uden forlygtersprinkler
		Vinduesvisker intervalregulering

Uden øgning eller nedsættelse af den tilladte totalvægt	LED indvendigt lyskoncept i passager-/varerum	Mudderklapper foran og bagved
Hjulbolte uden hjulbeskyttelse	Instrumentdisplay, hastighedsvisning i km/t	Køretøjstype med op til 3 siddepladser
Køretøjsklasse differentiering -7C0-	Instrumentbræt	Bogstav emblem for type, tonnage og HK
Hill-Hold funktion	Uden indvendigt sikkerhedsspejl	Central lås med fjernbetjening og intern aktivering
Emission standard, EU6 CI	Varevogn	Uden skydedør, venstre (lukket sidevæg)
En bugseringsøje foran	Uden børnesikring i passagerområdet	Skydedør, højre
Fast anhængertræk (inkl. trækkrog)	Standard klimazoner	Typegodkendelse Danmark
Airbag til fører og passager med deaktiveret passager airbag	Uden kølemiddelkompressor/forberedelse	Frekvensbærer 433,92 til 434,42 MHz
Taggaleri med opbevaringsrum, to 1-DIN rum og læselampe	Uden trafikskiltinformation	Adskillelsesvæg med beklædning
Uden opbevaringsskuffe i loftet	Brændstof påfyldning med 7 l	Uden trinlys
Solbeskyttere, foldbare og sidevendte	Kategori 5	Uden digital radiomodtagelse (DAB+) og uden TV modtagelse
Sidespejle, elektrisk indstillige og opvarmede	Bakkamera "Rear View"	Specielt typeplade EG for varekøretøjer
Uden tilknyttet garantiforlængelse	Kølerskjold, sort med kromliste	Uden underkørselssikring
Bund i varerummet	Kølemiddel R134a	Førstehjælpssæt og advarseltrekant
Venstre sides konvekse sidespejl med integreret LED blinklys og vidvinkelområde	Transportbeskyttelsesforanstaltninger uden overfladebeskyttelsesfilm	Foraksel (1.800 kg bæreevne)
Højre sides konvekse sidespejl med integreret LED blinklys og vidvinkelområde	Venstrestyret	Uden sidevinduer i varerum, foran venstre
Uden akustisk alarm for bagegear	Tomvægtområde 2	Uden sidevinduer i varerum, foran højre
Nødbremsesystem	Uden fjernlysassistent	Mobiltelefon interface
Batteri 520 A (92 Ah)	Multifunktionsrat (3 eger)	Spændebånd til lastsikring
Gummigulv i førerhuset	Højre trafik	Uden ekstra varmelegeme
Uden gulvbelægning i passager-/varerum	4 højttalere: 2 diskant- og 2 bas-højttalere	Lamineret forrude i varmebeskyttende glas
Standard håndbremse	Uden armlæn, udvendigt til venstre og højre, på alle eksisterende sæderækker i passagerområdet	Uden vaskeservicer standindikator
Batteri og generator	MAN SmartLink	2. batteri (vådbatteri) med adskillelsesrelæ

Komponentsæt uden landspecifikke byggeregler	Multifunktionsdisplay "Plus"	Uden ekstra vinterdæk
Værktøjssæt	Træthedsregistrering	Uden forberedelse til 2. trefaset generator
ESP med elektronisk differentialespærre, trækkontrol (ASR) og ABS	Ikke varmeland	Uden sæder i 3. sæderække
Instruktionsbog på dansk	Diesel brændstofsysteem	Vand varmelegeme, med fjernbetjening
Driftsspænding 12 V	Uden sekundærdrift fra gearkasse	Uden 2. varmeveksler og uden 2. fordampere
Sprinklersystem foran	Uden navigationssystem	Fuldstændig N1- godkendelse (op til 3,5 t totalvægt)
Uden læssebord på bagsmækken	Uden tågeforlygter	Forbremseskiver, 16"
Uden CD/DVD/SD-kort til navigation	Uden online tjenester	Uden krom-pakke
Uden C-spor i varerummet	Lyddæmper	Brændstoftank 75 l
Uden EfficientLine (ingen CO2- optimering)	Uden manuel regenerering af partikelfilter	Forbumper i grå med lakeret list i bilens farve
Godkendelsescertifikat supplement C22	Hjulkapsel midte med MAN-logo	Førerhusdøre
Fjedring/dæmpning Basis og Stabilisering Basis	4 stålhjul 6 1/2 J x 16, med 1.200 kg bæreevne, i sølv	Uden beskyttelsesramme (rullebøjle til M2)
Uden tagræling/tagbøjler	MAN Media Van Advanced	Forakselvægt Standard
Uden tagblinklys	Bagakse "Standard"	Palladium-titaniumsort / titaniumsort-palladium / perlegrå
Uden tagventilator i passager-/varerum	12-V stik og 2 kopholder i instrumentbrættet	Candy hvid
Uden differentialespærre	Regionskode "ECE" for radio	Uden specielle foranstaltninger
Uden tagbeklædning	Uden dæktryksovervågningssystem	Uden specielle foranstaltninger
Uden konstant hastighed	Dæk 235/65 R16C 115/113 R, rullemodstandsoptimeret	Med stemmestyring
Uden sæder i 4. sæderække	Dæk uden specifik mærke	Media Van Advanced pakke
Uden trin bagtil	Dæk-udbenerkit: 12-volt kompressor og dæktilslutning	Tilladt totalvægt 3.500 kg
Elektronisk startspærre	Helårsdæk	Højtag, lakeret i bilens farve
Uden parkeringsassistent	Automatiske trespunktsikkeseler med højdejustering og elektriske strammere forrest	Højtag, lakeret i bilens farve
Indstigningsgreb på bagstolperne	Uden rotationsblinklys	Standard akselafstand 3.640 mm
Uden batterihovedafbryder	Uden nødopkaldssystem	Baghjulstræk enkeltmontering

Uden sæder i 2. sæderække	Uden sideairbags	Manuel gearkasse 6-trins
1 USB-interface (til iPod/iPhone/iPad), AUX-IN multimediasluk og elektrisk stik	Hængsel til bagdøre	4-cyl. turbodieselmotor 2,0 l/130 kW (4V) BIT, Common-Rail Basis motoren er: TK1/TK4
Uden fahrtsskriver	Transport mode aktiveret	
Uden brandslukker	Sideruder foran og bagved og bagruder i varmebeskyttende glas	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/65-16	08 mm	Helårs
Venstre, Bag	Continental	235/65-16	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	235/65-16	08 mm	Vinter
Højre, For	Continental	235/65-16	08 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Mangler helt ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5
#2	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K5



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#2	V. fordør	Dør	Ridser	K4
#3	V. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#4	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#5	V. bagskærm	Skærm	Rust plet	K4
#6	Bagklap	Fløjddør Begge	Bule(r)	K4
#7	H. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K4
#8	H. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#9	H. panel	Panel liste	Bulet/Ridset	K4
#10	Front	Kølegitter	Skadet	K5
#11	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#12	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#13	V. forskærm	Skærm	Ridser	K4
#14	Forrude	Rude	Stenslag	K5




Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser




3
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




3A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




3B
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




3C
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



4
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)




4A
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



4B
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



5
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rust plet



5A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rust plet




6
Sted Bagklap
Del Fløjddør Begge
Type Bule(r)



6A
Sted Bagklap
Del Fløjddør Begge
Type Bule(r)



7
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)



7A
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)




7B
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)




7C
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)




8
Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




8A
Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



8B
Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



Sted H. panel
Del Panel liste
Type Bulet/Ridset



Sted H. panel
Del Panel liste
Type Bulet/Ridset




Sted Front
Del Kølegitter
Type Skadet



Sted Front
Del Kølegitter
Type Skadet



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



12A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




13
Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Ridser




13A
Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Ridser



14
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



14A
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



14B
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

motorlampe lyser